FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 03/08/2026

CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIEE 1 PRODUIT
de nettoyage et de désinfection avec tuyau

388430 388431 388432



La centrale Evolution simplifiée est un système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces utilisé par les professionnels de l'hygiène et de la propreté.

LES + PRODUITS

+ Dosage précis
+ Rinçage puissant
+ Polyvalent : adaptés à divers secteurs

MARCHÉS CIBLES

- Agro-alimentaire
- Industrie
- Collectivités
- Cuisine
- Hospitalier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Vanne d'alimentation ¼ de tour avec filtre intégré et poignée inox
PRESSION D'EAU	Pression statique à l'entrée de l'appareil : Mini : 1,5 bars Maxi : 8 bars Hauteur maximum d'aspiration : 2 m
PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU	Double clapet NF antipollution empêchant tout risque de pollution du réseau d'eau potable
RÉSEAU INTERNE	Tresse inox de 350 mm à l'intérieur de la centrale
SYSTÈME VENTURI BY PASS	Dosage automatique et précis grâce à un clapet anti-retour garantissant une dilution efficace des solutions. Débit Rinçage : 12L/min - Débit Lavage : 8L/min En PVDF avec le corps de venturi moulé monobloc, surface interne lisse : évite tout dépôt de tartre et produits sur les parois.
RACCORD	Tresse inox de 1m50 FF1/2 DN 13 pour le raccordement en eau froide ou chaude (55° C maximum)
TUYAU	Alimentaire diamètre 12x20 mm résistant aux graisses animales et végétales Avec pistolet anti-choc et bride anti-arrachement
SUPPORT BIDON	Support pour bidon 5L en acier inoxydable
CONCENTRATIONS	Entre 0,20% à 12,60% à l'aide de gicleurs de couleurs différentes
DIMENSIONS	Largeur : 315 mm – Profondeur : 184 mm


FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 03/08/2026

CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIEE 1 PRODUIT
de nettoyage et de désinfection avec tuyau

388430 388431 388432

RÉGLAGE DE LA CONCENTRATION

Insérer le gicleur suivant la concentration souhaitée (voir schéma).
Le réglage s'effectue à l'aide des gicleurs calibrés de couleurs différentes.
(Voir tableau ci-dessous).



GICLEUR	%
Orange	0,20 %
Mauve	0,35 %
Noir	0,60 %
Vert foncé	0,70 %
Jaune	1,00 %

GICLEUR	%
Bleu vif	1,40 %
Transparent	1,50 %
Rouge vif	1,65 %
Rose	1,70 %

GICLEUR	%
Vert clair	3,00 %
Blanc	4,50 %
Bleu	6,00 %
Sans	12,60 %

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 03/08/2026

CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIEE 1 PRODUIT
de nettoyage et de désinfection avec tuyau

388430 388431 388432


MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE

Plonger la ligne d'aspiration dans le produit.
Ouvrir la vanne quart de tour.
Positionner la manette du venturi vers le haut pour le lavage ou vers le bas pour le rinçage.
Appuyer sur la gâchette du pistolet anti-choc.
Fermer la vanne d'un quart de tour après utilisation.

MAINTENANCE DU CLAPET

Après chaque utilisation, fermer la vanne d'alimentation de la centrale Évolution.
Appuyer sur la gâchette du diffuseur pour décompresser le tuyau.
La centrale Évolution doit toujours être installée « hors gel ».

Dévisser l'écrou.
Tirer sur la queue cannelée.
Changer le clapet cannelé.
Mouiller le joint.
Insérer la queue cannelée.
Revisser l'écrou.
Remonter le gicleur et la ligne d'aspiration.



CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	COLISAGE
388430	Evolution simplifiée 1 produit avec tuyau de 10 m	A l'unité
388431	Evolution simplifiée 1 produit avec tuyau de 15 m	A l'unité
388432	Evolution simplifiée 1 produit avec tuyau de 20 m	A l'unité